



Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia





Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia





Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia





Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia





Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia





Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia





Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia





Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia





Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia



Kasausohje korkeakiiltoisille pöydille

1. Varmista että kasaus alusta on puhdas. Pieni hiekan jyväkin voi aiheuttaa vaurioin pöydän kanteen. On suositeltavaa että pöydän kansipuoli on paketissa, kunnes jalat on kiinnitetty.
2. Aseta kierretangot pöydän kanteen ja aseta kohdistutapit jalkoihin. Aseta jalka paikoilleen ja kiristä mutterit kierretankoihin. Älä väännä muttereita liian kireälle. Mikäli jalka ei asetu suoraan paikoilleen tai jos jalka tulee kannen ”yli” voi tarvittaessa jalasta poistaa toisen tai molemmat puiset kohdistutapit.
3. Kunnes olet kiinnittänyt kaikki jalat, käännä pöytä oikeinpäin. Huom! Pöytää ei saa kääntää yksin, koska pöydän jalkojen kiinnitykset voivat vaurioitua äkillisestä rasituksesta.

Hoito

Pöydän pinta voidaan puhdistaa veteen kostutetulla siivousliinalla. Mikäli pintaa ei saada pyyhkimällä puhtaaksi, voidaan puhdistuksessa käyttää mietoa veteen sekoitettua puhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita eikä ammoniakkia. Älä jätä pöydän pintaa kosteaksi vaan kuivaa se heti huolellisesti. Kuumaa astiaa ei saa laskea suoraan pöydän pinnalle koska maalipinta voi vaurioitua, käytä aina suojaavaa alustaa. Mikäli pöydän pinnalle läikkyä esimerkiksi alkoholia tai steariinia on pinta puhdistettava välittömästi. Älä altista pöytää suurille lämpötilavaihteluille.

Otathan huomioon että korkeakiiltoisessa pöydässä näkyy selvästi käytön jälki. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa käyttää lasin alusia, tai pintaa suojaavaa tablettia

